**СССР42 ™**
**Соц. сети: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142**
**Сайт: sssr42.ru. Тел.: 8-902-9833-120 / 210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru**

# Мобильные Флаги, Зонты, Тенты «звезда» и «гармошка» для мероприятий (склады Краснодар, Пенза)

## ПЛЯЖНЫЙ ЗОНТ Ø3м



**КУПОЛ**
Форма: круглая или круглая с воланом
Высота: 2482 мм
Площадь: 7 м2
Ветровая нагрузка: до 10 м/с
Материал: ткань oxford 600D
Цвет: на выбор
**КАРКАС**
Материал: стеклопластик
Количество лучей: 8 шт.
Механизм раскрывания зонта: полуавтомат
Метод окрашивания металла: порошковая покраска с последующей полимеризацией
Цвет: на выбор

## КЛАССИЧЕСКИЙ ЗОНТ 2.5х2.5м / 3х3м / 4х4м




**КУПОЛ**
Форма: квадратная
Высота: 2700 мм
Площадь: 6.25 м2 / 9 м2 / 16 м2
Ветровая нагрузка: до 10 м/с
Материал: ткань oxford 600D
Цвет: на выбор
**КАРКАС**
Материал: сталь
Количество лучей: 4 шт.
Механизм раскрывания зонта: полуавтомат
Метод окрашивания металла: порошковая покраска с последующей полимеризацией
Цвет: на выбор

**СССР42 ™**
**Соц. сети: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142**
**Сайт: sssr42.ru. Тел.: 8-902-9833-120 / 210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru**

## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЗОНТ 3х3м / 3.5х3.5м




**КУПОЛ**
Форма: квадратная
Высота: 2682 мм
Площадь: 9 м2 / 12.25 м2
Ветровая нагрузка: до 10 м/с
Материал: ткань oxford 600D
Цвет: на выбор
**КАРКАС**
Материал: сталь
Количество лучей: 8 шт.
Механизм раскрывания зонта: полуавтомат
Метод окрашивания металла: порошковая покраска с последующей полимеризацией
Цвет: на выбор

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗОНТ 4х4м




**КУПОЛ**
Форма: квадратная
Высота: 3396 мм
Площадь: 16 м2
Ветровая нагрузка: до 10 м/с
Материал: ткань oxford 600D
Цвет: на выбор
**КАРКАС**
Материал: сталь, стальной трос
Количество лучей: 4 шт.
Механизм раскрывания зонта: рычажный
Метод окрашивания металла: порошковая покраска с последующей полимеризацией
Цвет: на выбор

**СССР42 ™**
**Соц. сети: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142**
**Сайт: sssr42.ru. Тел.: 8-902-9833-120 / 210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru**

## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЗОНТ 4х2.5м / 4х3м




**КУПОЛ**
Форма: квадратная
Высота: 2912 мм
Площадь: 10 м2 / 12 м2
Ветровая нагрузка: до 10 м/с
Материал: ткань oxford 600D
Цвет: на выбор
**КАРКАС**
Материал: сталь
Количество лучей: 6 шт.
Механизм раскрывания зонта: полуавтомат
Метод окрашивания металла: порошковая покраска с последующей полимеризацией
Цвет: на выбор

## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЗОНТ 4х4м




**КУПОЛ**
Форма: квадратная
Высота: 3050 мм
Площадь: 16 м2
Ветровая нагрузка: до 10 м/с
Материал: ткань oxford 600D
Цвет: на выбор
**КАРКАС**
Материал: сталь
Количество лучей: 8 шт.
Механизм раскрывания зонта: полуавтомат
Метод окрашивания металла: порошковая покраска с последующей полимеризацией
Цвет: на выбор

**СССР42 ™**
**Соц. сети: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142**
**Сайт: sssr42.ru. Тел.: 8-902-9833-120 / 210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru**

## КОНСОЛЬНЫЙ ЗОНТ Ø3м



**КУПОЛ**
Форма: круглая
Высота: 2730 мм
Площадь: 7 м2
Ветровая нагрузка: до 10 м/с
Материал: ткань oxford 300D
Цвет: на выбор
**КАРКАС**
Материал: сталь + спицы из стеклопластика
Количество лучей: 8 шт.
Механизм раскрывания зонта: полуавтомат
Доп. опции: поворотный механизм 60º
Цвет: на выбор

## КОНСОЛЬНЫЙ ЗОНТ 2.5х2.5м / 3х3м / 4х4м



**КУПОЛ**
Форма: квадратная
Высота: 2730 мм
Площадь: 6.25 м2 / 9 м2 / 16 м2
Ветровая нагрузка: до 10 м/с
Материал: ткань oxford 600D
Цвет: на выбор
**КАРКАС**
Материал: сталь или лиственница + спицы из стеклопластика
Количество лучей: 8
Механизм раскрывания зонта: полуавтомат
Доп. опции: поворотный механизм 60º
Цвет: на выбор

**СССР42 ™**
**Соц. сети: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142**
**Сайт: sssr42.ru. Тел.: 8-902-9833-120 / 210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru**

## ЗВЕЗДА-1 малая СТАНДАРТ

**КУПОЛ**

Форма: круглая
Высота: 3.5 м
Полезная площадь: ~25 м2
Ветровая нагрузка: до 7 м/с
Диаметр купола 4.5 м2 / диаметр с лучами 8.5 м2
Материал: ткань oxford 240D
Цвет: на выбор

**МАЧТА**

Материал: мачта – алюминий, колья – сталь
Количество лучей: 6 шт.
Механизм натяжения стандартный



## ЗВЕЗДА-1 средняя СТАНДАРТ

**КУПОЛ**

Форма: круглая
Высота: 5 м
Полезная площадь: ~45 м2
Ветровая нагрузка: до 7 м/с
Диаметр купола 7.5 м2 / диаметр с лучами 13 м2
Материал: ткань oxford 240D
Цвет: на выбор
*Доп. функция: вертикальные полога в пол (как у туристической палатки)*

**МАЧТА**

Материал: мачта – алюминий, колья – сталь
Количество лучей: 6 шт.
Механизм натяжения стандартный



**СССР42 ™**
**Соц. сети: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142**
**Сайт: sssr42.ru. Тел.: 8-902-9833-120 / 210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru**

## ЗВЕЗДА-1 большая СТАНДАРТ

**КУПОЛ**
Форма: круглая
Высота: 5 м
Полезная площадь: ~75 м2
Ветровая нагрузка: до 7 м/с
Диаметр купола 9.5 м2 / диаметр с лучами 18 м2
Материал: ткань oxford 240D
Цвет: на выбор
**МАЧТА**
Материал: мачта – алюминий, колья – сталь
Количество лучей: 6 шт.
Механизм натяжения стандартный



## ЗВЕЗДА-1 малая ПРЕМИУМ

**КУПОЛ**
Форма: круглая
Высота: 3.5 м
Полезная площадь: ~25 м2
Ветровая нагрузка: до 12 м/с
Диаметр купола 4.5 м2 / диаметр с лучами 8.5 м2
Материал: усиленная ткань spyder RipStop
Цвет: на выбор
*Доп. функция: вертикальные полога в пол (как у туристической палатки)*
**МАЧТА**
Материал: мачта – алюминий, колья – сталь
Количество лучей: 6 шт.
Механизм натяжения с системой быстрой установки тента QuickWow



## ЗВЕЗДА-1 средняя ПРЕМИУМ



**КУПОЛ**
Форма: круглая
Высота: 5 м
Полезная площадь: ~45 м2
Ветровая нагрузка: до 12 м/с
Диаметр купола 7.5 м2 / диаметр с лучами 13 м2
Материал: усиленная ткань spyder RipStop
Цвет: на выбор
*Доп. функция: полога в пол по кругу на молниях, повторяющие форму звезды*
**МАЧТА**
Материал: мачта – алюминий, колья – сталь
Количество лучей: 6 шт.
Механизм натяжения с системой быстрой установки тента QuickWow

## ЗВЕЗДА-1 большая ПРЕМИУМ



**КУПОЛ**
Форма: круглая
Высота: 5 м
Полезная площадь: ~75 м2
Ветровая нагрузка: до 12 м/с
Диаметр купола 9.5 м2 / диаметр с лучами 18 м2
Материал: усиленная ткань spyder RipStop
Цвет: на выбор
**МАЧТА**
Материал: мачта – алюминий, колья – сталь
Количество лучей: 6 шт.
Механизм натяжения с системой быстрой установки тента QuickWow

**СССР42 ™**
**Соц. сети: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142**
**Сайт: sssr42.ru. Тел.: 8-902-9833-120 / 210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru**

## ЗВЕЗДА-2 СТАНДАРТ

**КУПОЛ**

Форма: прямоугольная
Высота: 5 м
Габариты с лучами: 19х11.5 м
Расстояние между мачт: 6 м
Полезная площадь: ~115 м2
Ветровая нагрузка: до 7 м/с
Материал: ткань oxford 240D
Цвет: на выбор

**МАЧТА**

Материал: мачта – алюминий, колья – сталь
Количество лучей: 8 шт.
Механизм натяжения стандартный




## ЗВЕЗДА-2 ПРЕМИУМ

**КУПОЛ**

Форма: прямоугольная
Высота: 5 м
Габариты с лучами: 19х11.5 м
Расстояние между мачт: 6 м
Полезная площадь: ~115 м2
Ветровая нагрузка: до 12 м/с
Материал: усиленная ткань spyder RipStop
Цвет: на выбор
*Доп. функция: полога в пол на молниях, повторяющие форму звезды*

**МАЧТА**

Материал: мачта – алюминий, колья – сталь
Количество лучей: 8 шт.
Механизм натяжения с системой быстрой установки тента QuickWow



## ГАРМОШКА 3х3м

Форма: квадратная
Высота стен: 2.1–2.4 м
Высота крыши: 3.2–3.5 м
Ветровая нагрузка со стенами: до 7 м/с
Ветровая нагрузка без стен: до 15 м/с
Материал: ткань oxford 600D
Материал: каркас - сталь, колья - сталь
Цвет: на выбор
*Доп. функция: окна и двери*







## ГАРМОШКА 4х4м

Форма: квадратная
Высота стен: 2.15–2.8 м
Высота крыши: 3.55–4.2 м
Ветровая нагрузка со стенами: до 7 м/с
Ветровая нагрузка без стен: до 15 м/с
Материал: ткань oxford 600D
Материал: каркас – сталь, колья - сталь
Цвет: на выбор
*Доп. функция: окна и двери*



**СССР42 ™**
**Соц. сети: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142**
**Сайт: sssr42.ru. Тел.: 8-902-9833-120 / 210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru**

## ГАРМОШКА 6х3м

Форма: прямоугольная
Высота стен: 2.1–2.4 м
Высота крыши: 3.2–3.5 м
Ветровая нагрузка со стенами: до 7 м/с
Ветровая нагрузка без стен: до 15 м/с
Материал: ткань oxford 600D
Материал: каркас - сталь, колья - сталь
Цвет: на выбор
*Доп. функция: окна и двери*







## ГАРМОШКА 8х4м

Форма: прямоугольная
Высота стен: 2.15–2.8 м
Высота крыши: 3.55–4.2 м
Ветровая нагрузка со стенами: до 7 м/с
Ветровая нагрузка без стен: до 15 м/с
Материал: ткань oxford 600D
Материал: каркас – сталь, колья - сталь
Цвет: на выбор
*Доп. функция: окна и двери*




**CCCP42 ™**

**Соц. сети: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142**

**Сайт: sssr42.ru. Тел.: 8-902-9833-120 / 210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru**

# Серия флагов F55 с флагштоком “стандарт”




**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0,55 метра и высотой флага от 1.8 до 3.0 метра Материал:** Таффета

Таффета -это 100% полиэфирная ткань полотняного переплетения плотностью 55 - 60 г/кв.м, материал не тянется и практически не имеет блеска. При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 15%)

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,55м | 1,8м | | 2,1м | | |
| 0,55м | 2,8м | | 3,1м | | |
| 0,55м | 3м | | 3,3м | | |

**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0.55 метра и высотой флага от 1.8 до 3.0 метра Материал:** Флажная сетка

Флажная сетка - 100% полиэфирное трикотажное полотно.Материал имеет среднюю плотность и низкую парусность, поэтому сочетает в себе хорошее качество «пробива» и прочность при высоких нагрузках. Плотность 110г/кв.м

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,55м | 1,8м | | 2,1м | | |
| 0,55м | 2,8м | | 3,1м | | |
| 0,55м | 3м | | 3,3м | | |

**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0.55 метра и высотой флага от 1.8 до 3.0 метра Материал:** Флажная сетка с атласным покрытием


Флажная сетка на атласе - прочное трикотажное полотно из полиэфира, сочетает в себе благородный атласный блеск и износостойкость флажной сетки. Плотность 160г/кв.м При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 30%) В основном эту ткань применяют, когда необходимо получить флаг двухсторонний сшивной, при этом информация читается с двух сторон , а сам флаг выглядит очень эффектно.

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,55м | 1,8м | | 2,1м | | |
| 0,55м | 2,8м | | 3,1м | | |
| 0,55м | 3м | | 3,3м | | |

Внимание! Для того, чтобы получить стоимость двухстороннего сшивного флага из любой ткани, необходимо стоимость флага, взятую в таблице, увеличить вдвое.

## Основания

Универсальное
Цена:




Мобильное
Цена:



Штырь
Цена:



Эконом
Цена:




**СССР42 ™**

**Соц. сети: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142**

**Сайт: sssr42.ru. Тел.: 8-902-9833-120 / 210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru**

# Серия флагов F65 с флагштоком “стандарт”




**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0,65 метра и высотой флага от 2.2 до 3.4 метра Материал :** Таффета

Таффета -это 100% полиэфирная ткань полотняного переплетения плотностью 55 - 60 г/кв.м, материал не тянется и практически не имеет блеска. При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 15%)

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,65м | 2,2м | | 2,7м | | |
| 0,65м | 2,4м | | 2,7м | | |
| 0,65м | 3,2м | | 3,7м | | |
| 0,65м | 3,4м | | 3,7м | | |

**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0.65 метра и высотой флага от 2.2 до 3.4 метра Материал:** Флажная сетка

Флажная сетка - 100% полиэфирное трикотажное полотно.Материал имеет среднюю плотность и низкую парусность, поэтому сочетает в себе хорошее качество «пробива» и прочность при высоких нагрузках. Плотность 110г/кв.м При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 20%)

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,65м | 2,2м | | 2,7м | | |
| 0,65м | 2,4м | | 2,7м | | |
| 0,65м | 3,2м | | 3,7м | | |
| 0,65м | 3,4м | | 3,7м | | |

**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0.65 метра и высотой флага от 2.2 до 3.4 метра Материал:** Флажная сетка с атласным покрытием


Флажная сетка на атласе- прочное трикотажное полотно из полиэфира, сочетает в себе благородный атласный блеск и износостойкость флажной сетки. Плотность 160г/кв.м При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 30%) В основном эту ткань применяют, когда необходимо получить флаг двухсторонний сшивной, при этом информация читается с двух сторон, а сам флаг выглядит очень эффектно.

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,65м | 2,2м | | 2,7м | | |
| 0,65м | 2,4м | | 2,7м | | |
| 0,65м | 3,2м | | 3,7м | | |
| 0,65м | 3,4м | | 3,7м | | |

Внимание! Для того, чтобы получить стоимость двухстороннего сшивного флага из любой ткани, необходимо стоимость флага, взятую в таблице, увеличить вдвое.

## Основания

Универсальное
Цена:



Мобильное
Цена:



Штырь
Цена:



Эконом
Цена:




**СССР42 ™**

**Соц. сети: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142**

**Сайт: sssr42.ru. Тел.: 8-902-9833-120 / 210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru**

# Серия флагов F65 с флагштоком “телескопический”




**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0,65 метра и высотой флага от 2 до 2,4 метра Материал : Таффета**

Таффета -это 100% полиэфирная ткань полотняного переплетения плотностью 55 - 60 г/кв.м, материал не тянется и практически не имеет блеска. При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 15%)

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,65м | 2м | | от 2,1 до 2,6м | | |
| 0,65м | 2,2м | | от 2,1 до 2,6м | | |
| 0,65м | 2,4м | | от 2,1 до 2,6м | | |

**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0.65 метра и высотой флага от 2 до 2,4 метра Материал: Флажная сетка**

Флажная сетка - 100% полиэфирное трикотажное полотно.Материал имеет среднюю плотность и низкую парусность, поэтому сочетает в себе хорошее качество «пробива» и прочность при высоких нагрузках. Плотность 110г/кв.м При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 20%)

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,65м | 2м | | от 2,1 до 2,6м | | |
| 0,65м | 2,2м | | от 2,1 до 2,6м | | |
| 0,65м | 2,4м | | от 2,1 до 2,6м | | |


**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0.65 метра и высотой флага от 2 до 2,4 метра Материал: Флажная сетка с атласным покрытием**

Флажная сетка на атласе- прочное трикотажное полотно из полиэфира, сочетает в себе благородный атласный блеск и износостойкость флажной сетки. Плотность 160г/кв.м При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 30%) В основном эту ткань применяют, когда необходимо получить флаг двухсторонний сшивной, при этом информация читается с двух сторон, а сам флаг выглядит очень эффектно.

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,65м | 2м | | от 2,1 до 2,6м | | |
| 0,65м | 2,2м | | от 2,1 до 2,6м | | |
| 0,65м | 2,4м | | от 2,1 до 2,6м | | |

## Основания


Универсальное
Цена:




Мобильное
Цена:



Штырь
Цена:



Эконом
Цена:




**СССР42 ™**

**Соц. сети: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142**

**Сайт: sssr42.ru. Тел.: 8-902-9833-120 / 210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru**

# Серия флагов F65 с флагштоком “эконом телескопический”




**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0,65 метра и высотой флага от 2.4 до 3 метров Материал :** Таффета

Таффета -это 100% полиэфирная ткань полотняного переплетения плотностью 55 - 60 г/кв.м, материал не тянется и практически не имеет блеска. При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 15%)

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,65м | 2,4м | | 3,3м | | |
| 0,65м | 2,6м | | 3,3м | | |
| 0,65м | 3м | | 3,3м | | |

**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0.65 метра и высотой флага от 2.4 до 3 метров Материал:** Флажная сетка

Флажная сетка - 100% полиэфирное трикотажное полотно.Материал имеет среднюю плотность и низкую парусность, поэтому сочетает в себе хорошее качество «пробива» и прочность при высоких нагрузках. Плотность 110г/кв.м При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 20%)

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,65м | 2,4м | | 3,3м | | |
| 0,65м | 2,6м | | 3,3м | | |
| 0,65м | 3м | | 3,3м | | |


**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0.65 метра и высотой флага от 2.4 до 3 метров Материал:** Флажная сетка с атласным покрытием

Флажная сетка на атласе- прочное трикотажное полотно из полиэфира, сочетает в себе благородный атласный блеск и износостойкость флажной сетки. Плотность 160г/кв.м При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 30%) В основном эту ткань применяют, когда необходимо получить флаг двухсторонний сшивной, при этом информация читается с двух сторон, а сам флаг выглядит очень эффектно.

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,65м | 2,4м | | 3,3м | | |
| 0,65м | 2,6м | | 3,3м | | |
| 0,65м | 3м | | 3,3м | | |

## Основания


Универсальное
Цена:



Мобильное
Цена:



Штырь
Цена:



Эконом
Цена:



**СССР42 ™**


**Соц. сети: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142**

**Сайт: sssr42.ru. Тел.: 8-902-9833-120 / 210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru**

# Серия флагов F97 с флагштоком “стандарт усиленный”

Предназначена для использования при больших ветровых нагрузках и высотой флага более 3.2 метра

Флагшток , изготовлен из трубы алюминиевой диаметром 25мм




**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0,97 метра и высотой флага от 3.4 до 4.4 метра Материал :** Таффета

Таффета -это 100% полиэфирная ткань полотняного переплетения плотностью 55 - 60 г/кв.м, материал не тянется и практически не имеет блеска. При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 15%)

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,97м | 3,4м | | 3,6м | | |
| 0,97м | 4,4м | | 4,6м | | |

**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0,97 метра и высотой флага от 3.4 до 4.4 метра Материал:** Флажная сетка

Флажная сетка - 100% полиэфирное трикотажное полотно.Материал имеет среднюю плотность и низкую парусность, поэтому сочетает в себе хорошее качество «пробива» и прочность при высоких нагрузках. Плотность 110г/кв.м При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 20%)

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,97м | 3,4м | | 3,6м | | |
| 0,97м | 4,4м | | 4,6м | | |


**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0,97 метра и высотой флага от 3.4 до 4.4 метра Материал:** Флажная сетка с атласным покрытием

Флажная сетка на атласе- прочное трикотажное полотно из полиэфира, сочетает в себе благородный атласный блеск и износостойкость флажной сетки. Плотность 160г/кв.м При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 30%) В основном эту ткань применяют, когда необходимо получить флаг двухсторонний сшивной, при этом информация читается с двух сторон, а сам флаг выглядит очень эффектно.

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,97м | 3,4м | | 3,6м | | |
| 0,97м | 4,4м | | 4,6м | | |

Внимание! Для того, чтобы получить стоимость двухстороннего сшивного флага из любой ткани, необходимо стоимость флага, взятую в таблице, увеличить вдвое.

## Основания


| Универсальное<br>Цена: | Мобильное<br>Цена: | Штырь<br>Цена: | Эконом<br>Цена: |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

**СССР42 ™**

**Соц. сети: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142**

**Сайт: sssr42.ru. Тел.: 8-902-9833-120 / 210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru**

# Серия флагов F97 с флагштоком “стандарт”




**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0,97 метра и высотой флага от 2.2 до 3.4метра Материал :** Таффета

Таффета -это 100% полиэфирная ткань полотняного переплетения плотностью 55 - 60 г/кв.м, материал не тянется и практически не имеет блеска. При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 15%)

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,97м | 2,2м | | 2,6м | | |
| 0,97м | 2,4м | | 2,6м | | |
| 0,97м | 3,2м | | 3,6м | | |
| 0,97м | 3,4м | | 3,6м | | |

**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0,97 метра и высотой флага от 2.2 до 3.4метра Материал:** Флажная сетка

Флажная сетка - 100% полиэфирное трикотажное полотно.Материал имеет среднюю плотность и низкую парусность, поэтому сочетает в себе хорошее качество «пробива» и прочность при высоких нагрузках. Плотность 110г/кв.м При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 20%)

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,97м | 2,2м | | 2,6м | | |
| 0,97м | 2,4м | | 2,6м | | |
| 0,97м | 3,2м | | 3,6м | | |
| 0,97м | 3,4м | | 3,6м | | |

**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0,97 метра и высотой флага от 2.2 до 3.4метра Материал:** Флажная сетка с атласным покрытием


Флажная сетка на атласе- прочное трикотажное полотно из полиэфира, сочетает в себе благородный атласный блеск и износостойкость флажной сетки. Плотность 160г/кв.м При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 30%) В основном эту ткань применяют, когда необходимо получить флаг двухсторонний сшивной, при этом информация читается с двух сторон, а сам флаг выглядит очень эффектно.

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,97м | 2,2м | | 2,6м | | |
| 0,97м | 2,4м | | 2,6м | | |
| 0,97м | 3,2м | | 3,6м | | |
| 0,97м | 3,4м | | 3,6м | | |

Внимание! Для того, чтобы получить стоимость двухстороннего сшивного флага из любой ткани, необходимо стоимость флага, взятую в таблице, увеличить вдвое.

## Основания

Универсальное
Цена:



Мобильное
Цена:



Штырь
Цена:



Эконом
Цена:




**СССР42 ™**

**Соц. сети: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142**

**Сайт: sssr42.ru. Тел.: 8-902-9833-120 / 210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru**

# Серия флагов F97 с флагштоком “телескопический”




**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0,97 метра и высотой флага от 2.2 до 3.4метра Материал :** Таффета

Таффета -это 100% полиэфирная ткань полотняного переплетения плотностью 55 - 60 г/кв.м, материал не тянется и практически не имеет блеска. При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 15%)

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,97м | 2,2м | | от 3,1 до 3,6м | | |
| 0,97м | 2,4м | | от 3,1 до 3,6м | | |
| 0,97м | 3,2м | | от 3,1 до 3,6м | | |
| 0,97м | 3,4м | | от 3,1 до 3,6м | | |

**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0,97 метра и высотой флага от 2.2 до 3.4метра Материал:** Флажная сетка

Флажная сетка - 100% полиэфирное трикотажное полотно.Материал имеет среднюю плотность и низкую парусность, поэтому сочетает в себе хорошее качество «пробива» и прочность при высоких нагрузках. Плотность 110г/кв.м При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 20%)

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,97м | 2,2м | | от 3,1 до 3,6м | | |
| 0,97м | 2,4м | | от 3,1 до 3,6м | | |
| 0,97м | 3,2м | | от 3,1 до 3,6м | | |
| 0,97м | 3,4м | | от 3,1 до 3,6м | | |


**Флаг мобильный “парус”, “перо”, “крыло” шириной 0,97 метра и высотой флага от 2.2 до 3.4метра Материал:** Флажная сетка с атласным покрытием

Флажная сетка на атласе- прочное трикотажное полотно из полиэфира, сочетает в себе благородный атласный блеск и износостойкость флажной сетки. Плотность 160г/кв.м При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 30%) В основном эту ткань применяют, когда необходимо получить флаг двухсторонний сшивной, при этом информация читается с двух сторон, а сам флаг выглядит очень эффектно.

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,97м | 2,2м | | от 3,1 до 3,6м | | |
| 0,97м | 2,4м | | от 3,1 до 3,6м | | |
| 0,97м | 3,2м | | от 3,1 до 3,6м | | |
| 0,97м | 3,4м | | от 3,1 до 3,6м | | |

## Основания


Универсальное
Цена:




Мобильное
Цена:



Штырь
Цена:




Эконом
Цена:



**СССР42 ™**

**Соц. сети: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142**

**Сайт: sssr42.ru. Тел.: 8-902-9833-120 / 210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru**




# Серия спортивных флагов “Капля” с мобильным флагштоком и повышенной ветроустойчивостью

**Флаг мобильный “капля” шириной 1,3 метра и высотой флага 3,2 метра Материал:** таффета

Таффета -это 100% полиэфирная ткань полотняного переплетения плотностью 55 - 60 г/кв.м, материал не тянется и практически не имеет блеска. При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 15%)

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3м | 3,2м | | 3,4м | | |

**Флаг мобильный “капля” шириной 1,3 метра и высотой флага 3,2 метра Материал:** флажная сетка

Флажная сетка - 100% полиэфирное трикотажное полотно.Материал имеет среднюю плотность и низкую парусность, поэтому сочетает в себе хорошее качество «пробива» и прочность при высоких нагрузках. Плотность 110г/кв.м При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 20%)

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3м | 3,2м | | 3,4м | | |


**Флаг мобильный “капля ” шириной 1,3 метра и высотой флага 3,2 метра Материал:** флажная сетка с атласным покрытием

Флажная сетка на атласе- прочное трикотажное полотно из полиэфира, сочетает в себе благородный атласный блеск и износостойкость флажной сетки. Плотность 160г/кв.м При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 30%) В основном эту ткань применяют, когда необходимо получить флаг двухсторонний сшивной, при этом информация читается с двух сторон, а сам флаг выглядит очень эффектно.

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага | Высота флагштока | Стоимость флагштока стандарт | стоимость комплекта без основания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3м | 3,2м | | 3,4м | | |

## Основания

Универсальное
Цена:



Мобильное
Цена:



Штырь
Цена:



Эконом
Цена:



**СССР42 ™**

**Соц. сети: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142**

**Сайт: sssr42.ru. Тел.: 8-902-9833-120 / 210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru**

# Серия флагов с баннерным плечом



**Материал:** Таффета

Таффета -это 100% полиэфирная ткань полотняного переплетения плотностью 55 - 60 г/кв.м, материал не тянется и практически не имеет блеска. При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 15%)

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага |
|---|---|---|
| 1,5м | 2,25м | |

**Материал:** Флажная сетка

Флажная сетка - 100% полиэфирное трикотажное полотно.Материал имеет среднюю плотность и низкую парусность, поэтому сочетает в себе хорошее качество «пробива» и прочность при высоких нагрузках. Плотность 110г/кв.м

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага |
|---|---|---|
| 1,5м | 2,25м | |
| 1м | 3м | |
| 1,5м | 4м | |

**Материал:** Флажная сетка с атласным покрытием


Флажная сетка на атласе - прочное трикотажное полотно из полиэфира, сочетает в себе благородный атласный блеск и износостойкость флажной сетки. Плотность 160г/кв.м При печати обратная сторона флага становится менее яркой по отношению к лицевой стороне (минус 30%) В основном эту ткань применяют, когда необходимо получить флаг двухсторонний сшивной, при этом информация читается с двух сторон , а сам флаг выглядит очень эффектно.

| Ширина флага | Высота флага | Стоимость флага |
|---|---|---|
| 1,5м | 2,25м | |
| 1м | 3м | |
| 1,5м | 4м | |

Внимание! Для того, чтобы получить стоимость двухстороннего сшивного флага из любой ткани, необходимо стоимость флага, взятую в таблице, увеличить вдвое.


**CCCP42 ™**
**Соц. сети: vk.com/sssr142, facebook.com/sssr142**
**Сайт: sssr42.ru. Тел.: 8-902-9833-120 / 210. Моб: +7-903-907-4037. E-mail: sssr42@sssr42.ru**

# Основания для виндеров



## Основание “Универсальное”

Материал - основание изготавливается из металла оцинкованного толщиной 1.5 мм.
Изделие окрашено порошковой краской.
Рекомендации по применению:
На улице - способ утяжеления и фиксации :
плитка тротуарная 30*30
анкерный болт
мешочек с песком
камень природный
При применении основания в помещении утяжеление не понадобится , если высота флага не превышает 2.6 метра




## Основание “Мобильное”

Материал- основание изготавливается из трубы стальной овальной 30*15 и толщиной стенки 1.5 мм. Изделие окрашено порошковой краской.
Рекомендации по применению:
Изделие в основном предназначено для применения в помещении . Для применения на улице в основании просверлены отверстия для фиксации к полу анкерными болтами.Преимущество этого изделия -это компактность и небольшой вес.



## Основание “Штырь”

Материал -сталь, покраска порошковая. Забивается в землю , песок



## Основание “Эконом”

Материал - алюминий.
Применяется только на улице. Состоит из трубки алюминиевой и переходника, который даёт возможность соединить трубку с флагштоком.
Это недорогое и очень удобное основание. Для его установки потребуется просверлить отверстие нужного диаметра в полу глубиной 30 см , установить трубочку, вставить переходник и установить флагшток.