
СЕРИЯ НОРДИК



Всю продукцию серии Нордик можно изготовить из фанеры или HPL.



МИНИМАЛИЗМ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

При создании серии детского игрового оборудования «Нордик» мы черпали вдохновение из скандинавского стиля, который известен своей простотой, функциональностью и близостью к природе.
Наше оборудование отличается чистыми линиями и лаконичны и формами, что делает его визуально легким и гармоничным. Мы избегали излишеств, сосредоточившись на функциональности каждого элемента.

Развитие моторики

Наличие различных элементов, таких как сетка и горка, способствует улучшению координации и моторных навыков у детей.

Разнообразие игры

Многофункциональность позволяет менять виды активности и предотвращает скуку.

Социальные навыки

Игра в группе помогает развивать навыки общения и сотрудничества между детьми.

Эстетика

Привлекательный дизайн улучшает внешний вид игровой площадки и притягивает детей.

МАТЕРИАЛЫ



1. Шлифованная нержавеющая сталь

Шлифованная нержавеющая сталь марки AISI 304. Осветление сварных швов производится электрохимической пассивацией, что обеспечивает защиту сварного шва от коррозии, а также эстетику сварного соединения.

3. Листовой бумажно-слоистый пластик — БСП (HPL)

Материал отличается долговечностью, устойчивостью к различным повреждениям и изменению погодных условий. Используется как декоративное покрытие для внутренней и внешней облицовки оборудования. Производство HPL не оказывает негативного воздействия на экологию, антибактериальные свойства пластиков гарантируют минимальный уровень размножения бактерий.

4. Клеёный брус

Клеёный брус из хвойных пород древесины, обработанный специальным составом, сохраняющим товарный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации оборудования. Покрытие устойчиво к УФ-излучению, а также атмосферным осадкам.

2. Канат

Каждая стальная проволока закрыта оплеткой. Армированный шестипрядный канат из полипропиленовых нитей и стальной проволоки предназначен для круглогодичного использования на улице. Благодаря стальным жилам внутри каната - его невозможно перерезать или пережечь. Используются надежные алюминиевые крестообразные соединители для канатов.

5. Фурнитура

Применяемый крепеж выполнен из нержавеющей стали.

- **Все комплексы могут быть из готовлены как из дорогих так и из более дешевых материалов.**
- **Игровая ценность при смене материалов не изменится.**



7. Металл

Покрытие - матовая порошковая краска

6. Фанера влагостойкая ФСФ

Элементы игрового комплекса выполняются из высококачественной фанеры, повышенной влагостойкости.

Всю продукцию серии Нордик можно изготовить из фанеры или HPL; из нержавеющей стали или металла с порошковой краской

Безопасность

Комплекс изготовлен из безопасных и качественных материалов, что снижает риск травм.

Закаливание

Уличные игры на свежем воздухе способствуют укреплению иммунитета детей.

Физическая активность

Игровые элементы способствуют активным физическим нагрузкам, что полезно для здоровья детей.

Установленная конструкция

Прочные конструкции обеспечивают долговечность и устойчивость комплекса.

ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ВСТ 5806

возраст 3-7 лет



Габариты: 2,6 х 1,06 х 1,62 м
Высота горки: 0,6 м
Зона безопасности: 5,6 х 4,06 м
Высота свободного падения: 1,6 м

ВСТ 5806/1

возраст 3-7 лет



Габариты: 2,6 х 2,4 х 1,6 м
Высота горки: 0,6 м
Зона безопасности: 5,6 х 5,4 м
Высота свободного падения: 1,6 м

ВСТ 5806/2

возраст 3-7 лет



Габариты: 2,6 х 2,4 х 1,6 м
Высота горки: 0,6 м
Зона безопасности: 5,6 х 4,4 м
Высота свободного падения: 1,6 м

ВСТ 5802

возраст 6-12 лет



Габариты: 3,43 х 2,4 х 2 м
Высота горки: 1 м
Зона безопасности: 7,43 х 5,4 м
Высота свободного падения: 1 м

ВСТ 5803

возраст 6-12 лет



Габариты: 4,9 х 1,75 х 2,3 м
Высота горки: 1 м
Зона безопасности: 7,9 х 4,75 м
Высота свободного падения: 2,3 м

ВСТ 5804

возраст 6-12 лет



Габариты: 4,05 х 3,43 х 2,3 м
Высота горки: 1 м
Зона безопасности: 7,05 х 6,43 м
Высота свободного падения: 2,3 м



Всю продукцию серии Нордик можно изготовить из фанеры или HPL.

ВСТ 5508/1

возраст 6-12 лет



Габариты: 4,8 х 4 х 2,52 м
Высота горки: 1,5 м
Зона безопасности: 7,8 х 7 м
Высота свободного падения: 1,5 м

ВСТ 5511/1

возраст 6-12 лет



Габариты: 3,75 х 3,4 х 2,02 м
Высота горки: 1 м
Зона безопасности: 6,75 х 7,4 м
Высота свободного падения: 1 м

ВСТ 5511/2

возраст 6-12 лет



Габариты: 4 х 3,15 х 2,02 м
Высота горки: 1 м
Зона безопасности: 7 х 6,15 м
Высота свободного падения: 1м

ВСТ 5515/1

возраст 6-12 лет



Габариты: 5,06 х 2,16 х 2,4 м
Высота горки: 1 м
Зона безопасности: 8,06 х 5,16 м
Высота свободного падения: 1 м

ВСТ 5805

возраст 6-12 лет



Габариты: 3,43 х 1,06 х 2,02 м
Высота горки: 1 м
Зона безопасности: 6,43 х 4,06 м
Высота свободного падения: 1 м

ВСТ 5518/1

возраст 6-12 лет



Габариты: 7,4 х 4,6 х 2,82 м
Высота горки: 1,8 м
Зона безопасности: 10,4 х 7,6 м
Высота свободного падения: 2,8 м

ВСТ 5519/1

возраст 6-12 лет



Габариты: 7,9 х 6,6 х 2,82 м
Высота горки: 1,8 м
Зона безопасности: 10,9 х 9,6 м
Высота свободного падения: 2,8 м

ВСТ 5520/1

возраст 6-12 лет



Габариты: 7,75 х 3,75 х 2,02 м
Высота горки: 0,6 м; 1 м
Зона безопасности: 10,75 х 7,75 м
Высота свободного падения: 2 м

ВСТ 5809

возраст 6-12 лет



Габариты: 6,2 х 3,27 х 2,52 м
Высота горки: 1,5 м
Зона безопасности: 9,2 х 6,6 м
Высота свободного падения: 2,5 м

ВСТ 5810

возраст 6-12 лет



Габариты: 6,85 х 1,5 х 2,67 м
Высота горки: 0,6 м; 1 м
Зона безопасности: 9,85 х 4,5 м
Высота свободного падения: 2,6 м



ВСТ 3501

возраст
7-14 лет



Габариты: 7,6 x 5,5 x 4 м
Высота горки: 1,5 м
Зона безопасности: 12,5 x 10,3 м
Высота свободного падения: 2,5 м

ВСТ 3505/1

возраст
7-14 лет



Габариты: 6,04 x 2,02 x 4,3 м
Высота горки: 1,8 м
Зона безопасности: 9,04 x 5,02 м
Высота свободного падения: 1,8 м

Всю продукцию серии Нордик можно изготовить из фанеры или HPL.

ВСТ 3500

возраст
7-14 лет



Габариты: 12,2 x 9,15 x 5 м
Высота горки: 1,5 м; 2,5 м
Зона безопасности: 16,21 x 12,51 м
Высота свободного падения: 3 м

ВСТ 3502

возраст
7-14 лет



Габариты: 8,3 x 6,8 x 5 м
Высота горки: 2,5 м
Зона безопасности: 12,3 x 9,7 м
Высота свободного падения: 3 м

ВСТ 3504

возраст
7-14 лет



Габариты: 12,1 x 10,5 x 4,3 м
Высота горки: 1,5 м; 1,8 м
Зона безопасности: 17,3 x 11,7 м
Высота свободного падения: 2,25 м

ВСТ 3505

возраст
7-14 лет




Габариты: 7,1 x 6,35 x 4,3 м
Высота горки: 1,8 м
Зона безопасности: 13,4 x 11,1 м
Высота свободного падения: 2,25 м

ВСТ 3506

возраст
7-14 лет



Габариты: 8,8 x 7,2 x 4 м
Высота горки: 1,5 м
Зона безопасности: 12,8 x 10 м
Высота свободного падения: 2,25 м



ВСТ 4508

возраст
7-14 лет



Габариты: 4,5 x 3,65 x 4 м
Высота горки: 1,5 м
Зона безопасности: 7,5 x 6,65 м
Высота свободного падения: 1,5 м

Всю продукцию серии Нордик можно изготовить из фанеры или HPL.

ВСТ 4508/1



Габариты: 5,8 x 2,9 x 4 м
Высота горки: 1,5 м
Зона безопасности: 8,8 x 5,9 м
Высота свободного падения: 1,5 м

ВСТ 4508/2

возраст
7-14 лет



Габариты: 4,73 x 2,85 x 4,01 м
Высота горки: 1,5 м
Зона безопасности: 8,725 x 6,3 м
Высота свободного падения: 2,25 м



КАЧАЛКИ НА ПРУЖИНЕ

ВСТ 5857 возраст 4-12 лет



Габариты: 0,6 x 0,6 x 1,315 м
Зона безопасности: 3,6 x 3,6 м
Высота свободного падения: 0,3 м

ВСТ 5858 возраст 4-7 лет



Габариты: 0,54 x 0,3 x 0,75 м
Зона безопасности: 3,54 x 3,3 м
Высота свободного падения: 0,3 м

ВСТ 5859 возраст 4-7 лет



Габариты: 0,5 x 0,5 x 0,76 м
Зона безопасности: 3,5 x 3,5 м
Высота свободного падения: 0,6 м

ВСТ 5860 возраст 4-7 лет



Габариты: 0,44 x 0,52 x 0,73 м
Зона безопасности: 3,44 x 3,52 м
Высота свободного падения: 0,73 м

ВСТ 5861 возраст 0-3 года



Габариты: 0,75 x 0,2 x 0,77 м
Зона безопасности: 3,75 x 3,2 м
Высота свободного падения: 0,6 м

ВСТ 5862 возраст 0-3 года



Габариты: 0,75 x 0,42 x 0,77 м
Зона безопасности: 3,75 x 3,42 м
Высота свободного падения: 0,6 м

ВСТ 5863 возраст 0-3 года



Габариты: 0,73 x 0,485 x 0,84 м
Зона безопасности: 3,7 x 3,5 м
Высота свободного падения: 0,6 м

ВСТ 5864 возраст 0-3 года



Габариты: 0,72 x 0,485 x 0,84 м
Зона безопасности: 3,44 x 3,52 м
Высота свободного падения: 0,6 м

КАЧАЛКИ-БАЛАНСИРЫ

ВСТ 5845 и ВСТ 5845/1 возраст 4-12 лет



Габариты: 1,6 x 0,53 x 0,75 м
Зона безопасности: 4,6 x 3,53 м
Высота свободного падения: 0,75 м

ВСТ 5846 и ВСТ 5846/1 возраст 4-12 лет



Габариты: 1,5 x 0,42 x 0,78 м
Зона безопасности: 4,5 x 3,42 м
Высота свободного падения: 0,6 м

ВСТ 5846/2 и ВСТ 5846/3 возраст 4-12 лет



Габариты: 2 x 0,42 x 0,78 м
Зона безопасности: 6 x 3,42 м
Высота свободного падения: 0,6 м

ВСТ 5848 и ВСТ 5848/1 возраст 4-12 лет



Габариты: 1,6 x 0,3 x 0,77 м
Зона безопасности: 4,6 x 3,3 м
Высота свободного падения: 0,75 м

ВСТ 5847 и ВСТ 5847/1 возраст 4-12 лет



Габариты: 1,5 x 0,2 x 0,78 м
Зона безопасности: 4,5 x 3,2 м
Высота свободного падения: 0,6 м

ВСТ 5847/2 и ВСТ 5847/3 возраст 4-12 лет



Габариты: 2 x 0,2 x 0,78 м
Зона безопасности: 6 x 3,2 м
Высота свободного падения: 0,6 м

Всю продукцию серии Нордик можно изготовить из фанеры или HPL.

БАЛАНСИРЫ

ВСТ 5841 возраст 4-12 лет



Габариты: 1,5 x 0,3 x 0,75 м
Зона безопасности: 4,5 x 3,3 м
Высота свободного падения: 0,75 м

ВСТ 5842 возраст 4-12 лет



Габариты: 1,5 x 0,5 x 0,75 м
Зона безопасности: 4,5 x 3,5 м
Высота свободного падения: 0,75 м

ВСТ 5843 возраст 4-12 лет



Габариты: 1,5 x 0,52 x 0,73 м
Зона безопасности: 4,5 x 3,52 м
Высота свободного падения: 0,75 м

ВСТ 5844 возраст 4-12 лет



Габариты: 0,79 x 0,5 x 1 м
Зона безопасности: 3,79 x 3,5 м
Высота свободного падения: 0,75 м

ВСТ 5851 возраст 4-12 лет



Габариты: 1,5 x 0,3 x 0,775 м
Зона безопасности: 4,5 x 3,3 м
Высота свободного падения: 0,75 м

ВСТ 5852 возраст 4-12 лет



Габариты: 1,5 x 0,5 x 0,775 м
Зона безопасности: 4,5 x 3,5 м
Высота свободного падения: 0,75 м

ВСТ 5853 возраст 4-12 лет




Габариты: 1,5 x 0,52 x 0,73 м
Зона безопасности: 4,5 x 3,52 м
Высота свободного падения: 0,75 м

ВСТ 5854 возраст 4-12 лет



Габариты: 2,15 x 1,9 x 1,315 м
Зона безопасности: 5,15 x 4,9 м
Высота свободного падения: 0,75 м

ВСТ 5855 возраст 4-12 лет



Габариты: 2,27 x 2 x 1,315 м
Зона безопасности: 5,27 x 5 м
Высота свободного падения: 0,75 м

ВСТ 5856 возраст 4-12 лет



Габариты: 2,3 x 2,05x 1,315 м
Зона безопасности: 5,3 x 5,05 м
Высота свободного падения: 0,75 м



КАЧЕЛИ

ВСТ 5814

возраст 0-3 года



Габариты: 3,15 х 0,6 х 1,75 м
Зона безопасности: 3,15 х 3,6 м
Высота свободного падения: 0,75 м

ВСТ 5814/1

возраст 0-3 года



Габариты: 5,47 х 0,6 х 1,75 м
Зона безопасности: 5,47 х 3,6 м
Высота свободного падения: 0,75 м

ВСТ 5815

возраст 0-3 года



Габариты: 2,5 х 0,3 х 1,75 м
Зона безопасности: 2,5 х 3,3 м
Высота свободного падения: 0,75 м

ВСТ 5819

возраст 0-3 года



Габариты: 2,05 х 1 х 1,5 м
Зона безопасности: 2,05 х 6,05 м
Высота свободного падения: 0,75 м

ВСТ 5820

возраст 0-3 года



Габариты: 2,05 х 0,3 х 1,5 м
Зона безопасности: 2,5 х 6,03м
Высота свободного падения: 0,75 м

ВСТ 5816

возраст 4-12 лет



Габариты: 2,55 х 2,25 х 2,75 м
Зона безопасности: 2,55 х 8,25 м
Высота свободного падения: 1,4 м

ВСТ 5817

возраст 4-12 лет



Габариты: 3,6 х 2,25 х 2,75 м
Зона безопасности: 3,6 х 8,25 м
Высота свободного падения: 1,4 м

ВСТ 5818

возраст 4-12 лет



Габариты: 3,75 х 2,25 х 2,75 м
Зона безопасности: 3,75 х 8,25 м
Высота свободного падения: 1,4 м

ВСТ 5818/1

возраст 4-12 лет



Габариты: 6 х 2,25 х 2,75 м
Зона безопасности: 6 х 8,12 м
Высота свободного падения: 1,475 м

ВСТ 5818/2

возраст 4-12 лет



Габариты: 6 х 2,25 х 2,75 м
Зона безопасности: 6 х 8,12 м
Высота свободного падения: 1,475 м

ВСТ 5813/4

возраст 4-12 лет



Габариты: 6,75 х 1,742 х 2,62 м
Зона безопасности: 6,75 х 8,12 м
Высота свободного падения: 1,475 м

Всю продукцию серии Нордик можно изготовить из фанеры или HPL.

ВСТ 5811

возраст
4-12 лет



Габариты: 2,35 x 1,742 x 2,62 м
Зона безопасности: 2,35 x 8,39 м
Высота свободного падения: 1,4 м

ВСТ 5812

возраст
4-12 лет



Габариты: 3,43 x 1,742 x 2,62 м
Зона безопасности: 3,43 x 8,39 м
Высота свободного падения: 1,4 м

ВСТ 5813/1

возраст
4-12 лет



Габариты: 3,43 x 2,17 x 2,62 м
Зона безопасности: 3,43 x 8,39 м
Высота свободного падения: 1,55 м

ВСТ 5813/3

возраст
4-12 лет



Габариты: 6,75 x 2,17 x 2,62 м
Зона безопасности: 6,75 x 8,39 м
Высота свободного падения: 1,55 м

ВСТ 5813/5

возраст
4-12 лет



Габариты: 6,75 x 2,1742 x 2,62 м
Зона безопасности: 6,75 x 8,39 м
Высота свободного падения: 1,55 м

ГОРКИ

ВСТ 5871

возраст
0-3 года



Габариты: 1,58 x 0,8 x 1,27 м
Высота горки: 0,5 м
Зона безопасности: 4,58 x 3,8 м
Высота свободного падения: 1,2 м

ВСТ 5871/1

возраст
4-7 лет



Габариты: 1,83 x 0,81 x 1,37 м
Высота горки: 0,6 м
Зона безопасности: 4,83 x 3,81 м
Высота свободного падения: 1,3 м

ВСТ 5871/2

возраст
4-7 лет



Габариты: 1,85 x 0,83 x 1,47 м
Высота горки: 0,7 м
Зона безопасности: 4,85 x 3,83 м
Высота свободного падения: 1,4 м

КАРУСЕЛИ

ВСТ 1230/1 и ВСТ 1230/2

возраст 1-3 года



Габариты: 1,5 х 1,5 х 0,35 м
Зона безопасности: 5,5 х 5,5 м
Высота свободного падения: 0,2 м

ВСТ 5832 и ВСТ 5832/1

возраст 4-12 лет



Габариты: 1,2 х 1,2 х 0,65 м
Зона безопасности: 5,2 х 5,2 м
Высота свободного падения: 0,5 м

ВСТ 5833 и ВСТ 5833/1

возраст 0-3 года



Габариты: 0,9 х 0,9 х 0,65 м
Зона безопасности: 4,9 х 4,9 м
Высота свободного падения: 0,2 м

ВСТ 5834 и ВСТ 5834/1

возраст 0-3 года



Габариты: 1 х 1 х 0,65 м
Зона безопасности: 4 х 4 м
Высота свободного падения: 0,65 м



ВСТ 1229/2 и ВСТ 1229/3

возраст 4-12 лет



Габариты: 1,2 х 1,2 х 0,65 м
Зона безопасности: 5,2 х 5,2 м
Высота свободного падения: 1 м

ВСТ 1234/2 и ВСТ 1234/3

возраст 4-12 лет



Габариты: 2,113 х 2,113 х 0,75 м
Зона безопасности: 6,113 х 6,113 м
Высота свободного падения: 0,75 м

Всю продукцию серии Нордик можно изготовить из фанеры или HPL.

ВСТ 5825 возраст 0-3 года



Габариты: 1,55 x 1,55 x 1,2 м
Зона безопасности: 3,55x 3,55 м
Высота свободного падения: 0,5 м

ВСТ 5826 возраст 0-3 года



Габариты: 1,55 x 1,55 x 0,95 м
Зона безопасности: 3,55 x 3,55 м
Высота свободного падения: 0,5 м

ВСТ 5830 возраст 0-3 года



Габариты: 0,5 x 0,5 x 1 м
Зона безопасности: 2,05 x 2,05 м
Высота свободного падения: 0,5 м

ВСТ 5831 возраст 0-3 года



Габариты: 0,5 x 0,5 x 1 м
Зона безопасности: 2,05 x 2,05 м
Высота свободного падения: 0,5 м

ВСТ 5827 возраст 0-3 года



Габариты: 1,2 x 1,2 x 1,05 м
Зона безопасности: 4,2 x 4,2 м
Высота свободного падения: 0,5 м

ВСТ 5828 возраст 0-3 года



Габариты: 1,2 x 1,2 x 1,05 м
Зона безопасности: 4,2 x 4,2 м
Высота свободного падения: 0,5 м

ВСТ 5829 возраст 0-3 года



Габариты: 1,2 x 1,2 x 1,05 м
Зона безопасности: 4,2 x 4,2 м
Высота свободного падения: 0,5 м

ТОННЕЛИ

ВСТ 9713



Габариты: 2 x 1,48 x 1,3 м

ВСТ 9713/1



Габариты: 3 x 1,5 x 1,3 м

ВСТ 9713/3



Габариты: 1 x 1,5 x 1,3 м

ВСТ 9714



Габариты: 2 x 2 x 1,8 м

ВСТ 9714/1



Габариты: 3 x 2 x 1,8 м

ВСТ 9714/2



Габариты: 1 x 2 x 1,8 м

ПЕСОЧНИЦЫ

ВСТ 5865 возраст 0-3 года



Габариты: 1,5 х 1,5 х 0,315 м
Зона безопасности: 4,5 х 4,5 м
Высота свободного падения: 0,315 м

ВСТ 5866 возраст 0-3 года



Габариты: 2 х 2 х 0,315 м
Зона безопасности: 5 х 5 м
Высота свободного падения: 0,315 м

ВСТ 5867 возраст 0-3 года



Габариты: 3 х 1,5 х 0,315 м
Зона безопасности: 6 х 4,5 м
Высота свободного падения: 0,315 м

ВСТ 5868 возраст 0-3 года



Габариты: 1,73 х 1,5 х 0,315 м
Зона безопасности: 4,73 х 4,5 м
Высота свободного падения: 0,315 м

ВСТ 5869 возраст 0-3 года



Габариты: 2,3 х 2 х 0,315 м
Зона безопасности: 5,3 х 5 м
Высота свободного падения: 0,315 м

ВСТ 5870 возраст 0-3 года



Габариты: 1,07х 1,07 х 0,59 м
Зона безопасности: 4,07 х 4,07 м
Высота свободного падения: 0,315 м

ДОМИКИ

ВСТ 5872 и ВСТ 5872/1 возраст 0-7 лет





Габариты: 2 х 2 х 2,2 м
Зона безопасности: 4 х 4 м
Высота свободного падения: 0,315 м

ВСТ 5874 и ВСТ 5874/1 возраст 0-7 лет





Габариты: 1,9 х 1,8 х 2 м
Зона безопасности: 3,9 х 3,8 м
Высота свободного падения: 0,315 м

Всю продукцию серии Нордик можно изготовить из фанеры или HPL.

ВСТ 5873 и ВСТ 5873/1 и ВСТ 5873/2

возраст
0-7 лет







Габариты: 2 х 2 х 2,2 м
Зона безопасности: 3,9 х 3,8 м
Высота свободного падения: 0,315 м

ИГРОВЫЕ МАКЕТЫ

ВСТ 1284

возраст
0-3 года



Габариты: 1 х 0,18 х 1,1 м

ВСТ 5631


возраст
0-3 года



Габариты: 1 х 0,12 х 1,1 м

ВСТ 5631/14


возраст
0-3 года



Габариты: 1 х 0,14 х 1,1 м

ВСТ 5631/15

возраст
0-3 года



Габариты: 1 х 0,14 х 1,1 м

ВСТ 5631/17

возраст
0-3 года



Габариты: 1 х 0,14 х 1,1 м

ВСТ 5631/22

возраст
0-3 года




Габариты: 1 х 0,12 х 1,1 м



СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ВСТ 8045

возраст
8-12 лет



Габариты: 3,4 х 3,36 х 2,02 м
Зона безопасности: 6,4 х 6,36 м
Высота свободного падения: 2 м

ВСТ 8046

возраст
8-12 лет



Габариты: 3,4 х 2,56 х 2,02 м
Зона безопасности: 6,4 х 5,56 м
Высота свободного падения: 2 м

ВСТ 8047

возраст
8-12 лет



Габариты: 4,512 х 3,8 х 2,02 м
Зона безопасности: 7,512 х 6,8 м
Высота свободного падения: 2 м

ВСТ 8047/1

возраст
8-12 лет



Габариты: 6,6 х 2,5 х 2,02 м
Зона безопасности: 9,6 х 5,5 м
Высота свободного падения: 2 м

ВСТ 8047/2

возраст
8-12 лет



Габариты: 5 х 4,96 х 2,02 м
Зона безопасности: 8 х 7,96 м
Высота свободного падения: 2 м

ВСТ 8047/3

возраст
8-12 лет



Габариты: 4,55 х 1,77 х 2,02 м
Зона безопасности: 7,55 х 4,77 м
Высота свободного падения: 2 м



Всю продукцию серии Нордик можно изготовить из фанеры или HPL.

ВСТ 8048

возраст
8-12 лет



Габариты: 1,76 х 1,76 х 1,52 м
Зона безопасности: 4,76 х 4,76 м
Высота свободного падения: 1,5 м

ВСТ 8048/1

возраст
8-12 лет



Габариты: 1,76 х 1,76 х 2,02 м
Зона безопасности: 4,76 х 4,76 м
Высота свободного падения: 2 м

ВСТ 8049

возраст
8-12 лет



Габариты: 2,56 х 1,76 х 2,02 м
Зона безопасности: 5,56 х 4,76 м
Высота свободного падения: 2 м

ВСТ 8059/1

возраст
8-12 лет



Габариты: 4,14 х 3,31 х 2,52 м
Зона безопасности: 7,14 х 6,31 м
Высота свободного падения: 2,5 м

ВСТ 8052/1

возраст
6-12 лет



Габариты: 2,012 х 1,06 х 2,1 м
Зона безопасности: 5,56 х 4,76 м
Высота свободного падения: 2 м

ВСТ 8050/1

возраст
8-12 лет



Габариты: 2,3 х 2,2 х 2,52 м
Зона безопасности: 5,3 х 5,2 м
Высота свободного падения: 2 м

ВСТ 8059/4

возраст
8-12 лет



Габариты: 4,14 х 3,31 х 2,52 м
Зона безопасности: 7,14 х 6,31 м
Высота свободного падения: 2,5 м

ВСТ 8061/1

возраст
6-12 лет



Габариты: 2,2 х 2,1 х 1,52 м
Зона безопасности: 5,2 х 5,1 м
Высота свободного падения: 1,5 м

ВСТ 8061/4


возраст
6-12 лет



Габариты: 2,2 х 2,1 х 1,52 м
Зона безопасности: 5,2 х 5,1 м
Высота свободного падения: 1,5 м

ВСТ 8069

возраст
7-12 лет



Габариты: 4,87 х 4,87 х 2,77 м
Зона безопасности: 7,87 х 7,87 м
Высота свободного падения: 1,85 м

ВСТ 8071

возраст
7-12 лет



Габариты: 2,04 х 1,35 х 1,27 м
Зона безопасности: 5,04 х 4,35 м
Высота свободного падения: 1,1 м

ВСТ 8070

возраст
8-12 лет



Габариты: 6,9 х 4,94 х 2,77 м
Зона безопасности: 9,9 х 7,94 м
Высота свободного падения: 2,6 м

Всю продукцию серии Нордик можно изготовить из фанеры или HPL.

ЛАЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ВСТ 8036

возраст
0-7 лет



Габариты: 2 x 2 x 1,25 м
Зона безопасности: 4 x 4 м
Высота свободного падения: 1,25 м

ВСТ 8037

возраст
0-7 лет



Габариты: 2 x 2 x 1,25 м
Зона безопасности: 4 x 4 м
Высота свободного падения: 1,25 м

ВСТ 8038

возраст
0-7 лет



Габариты: 2 x 2 x 1,25 м
Зона безопасности: 4 x 4 м
Высота свободного падения: 1,25 м

ВСТ 8039

возраст
3-12 лет



Габариты: 2 x 2 x 2,45 м
Зона безопасности: 4 x 4 м
Высота свободного падения: 2,45 м

ВСТ 8039/1

возраст
3-12 лет



Габариты: 4 x 2,04 x 2,45 м
Зона безопасности: 4 x 4 м
Высота свободного падения: 2,45 м

ВСТ 8040

возраст
3-12 лет



Габариты: 2 x 2 x 2,45 м
Зона безопасности: 4 x 4 м
Высота свободного падения: 2,45 м

ПОДВЕСНЫЕ МОСТИКИ

ВСТ 8034

возраст
3-12 лет



Габариты: 1,65 x 0,85 x 1 м
Зона безопасности: 3,65 x 3,85 м
Высота свободного падения: 1 м

ВСТ 8035

возраст
3-12 лет



Габариты: 3,15 x 0,85 x 1 м
Зона безопасности: 4,15 x 2,85 м
Высота свободного падения: 1 м

СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВСТ 8000/1 возраст 4-10 лет



Габариты: 1,63 х 1,06 х 2,12 м
Зона безопасности: 4,45 х 4,05 м
Высота свободного падения: 2 м

ВСТ 8011/1 возраст 4-10 лет



Габариты: 1 х 0,27 х 1,75 м
Зона безопасности: 4 х 3,25 м
Высота свободного падения: 1,7 м

ВСТ 8012/1 возраст 3-12 лет



Габариты: 2,274 х 0,66 х 0,57 м
Зона безопасности: 5,274 х 3,66 м
Высота свободного падения: 0,37 м

ВСТ 8016/3 возраст 4-10 лет



Габариты: 2 х 0,2 х 0,318 м
Зона безопасности: 4 х 4,2 м
Высота свободного падения: 0,3 м

ВСТ 8016/2 возраст 4-10 лет



Габариты: 0,2 х 0,2 х 0,318 м
Зона безопасности: 2,02 х 2,02 м
Высота свободного падения: 0,3 м

VST 1061/2 возраст 6-12лет



Габариты: 2,5 х 1,01 х 0,62 м
Зона безопасности: 5,05 х 6,01 м
Высота свободного падения: 0,6 м

VST 1061/3 возраст 6-12 лет



Габариты: 2,36 х 1,59 х 0,72 м
Зона безопасности: 5,36 х 4,59 м
Высота свободного падения: 0,7 м

БУМ-БРЕВНА

Всю продукцию серии Нордик можно изготовить из фанеры или HPL.

ВСТ 8017 возраст 7-14 лет



Габариты: 1,9 х 1 х 0,3 м
Зона безопасности: 4,9 х 4 м
Высота свободного падения: 0,3 м

ВСТ 8018 возраст 7-14 лет



Габариты: 1,994 х 1,44 х 0,3 м
Зона безопасности: 4,994 х 4,044 м
Высота свободного падения: 0,3 м

ВСТ 8020 возраст 7-14 лет



Габариты: 2,44 х 0,108 х 0,365 м
Зона безопасности: 4,44 х 4,108 м
Высота свободного падения: 0,365 м

ВСТ 8019 возраст 7-14 лет



Габариты: 2,894 х 1,022 х 0,3 м
Зона безопасности: 5,894 х 4,022 м
Высота свободного падения: 0,3 м

ВСТ 8022/1 возраст 4-12 лет



Габариты: 4,03 х 3,26 х 0,62 м
Зона безопасности: 8,03 х 7,26 м
Высота свободного падения: 0,5 м

ВСТ 8022/2 возраст 4-12 лет




Габариты: 3,4 х 1 х 2,52 м
Зона безопасности: 6,4 х 4 м
Высота свободного падения: 0,5 м

ЛАБИРИНТЫ

BCT 8031/1


возраст
4-12 лет



Габариты: 4,3 x 1,4 x 1 м
Зона безопасности: 7,3 x 4,4 м
Высота свободного падения: 1 м

BCT 8031/2

возраст
4-12 лет



Габариты: 6,75 x 1,4 x 1,2 м
Зона безопасности: 9,75 x 4,4 м
Высота свободного падения: 1,2 м

ВОРКАУТЫ

VST 9102/4

возраст
14+ лет



Габариты: 4,6 x 1,37 x 2,52 м
Зона безопасности: 7,6 x 4,37 м
Высота свободного падения: 2,5 м

VST 9104/4

возраст
14+ лет



Габариты: 6,13 x 1,5 x 2,52 м
Зона безопасности: 9,13 x 4,5 м
Высота свободного падения: 2,5 м

VST 9105/4

возраст
14+ лет



Габариты: 2,33 x 0,61 x 2,52 м
Зона безопасности: 6,33 x 3,61 м
Высота свободного падения: 2,5 м

VST 9106/4

возраст
14+ лет



Габариты: 1,24 x 0,21 x 2,52 м
Зона безопасности: 4,24 x 3,21 м
Высота свободного падения: 2,52 м

VST 9107/4

возраст
14+ лет



Габариты: 3,85 x 0,87 x 1,52 м
Зона безопасности: 6,85 x 3,87 м
Высота свободного падения: 1,52 м

VST 9109/4


возраст
14+ лет



Габариты: 1,75 x 0,21 x 2,52 м
Зона безопасности: 4,75 x 4,21 м
Высота свободного падения: 2,5 м

VST 9110/4


возраст
14+ лет



Габариты: 2,05 x 0,87 x 1,27 м
Зона безопасности: 5,05 x 3,87 м
Высота свободного падения: 1,27 м

VST 9113/4

возраст
14+ лет



Габариты: 4,65 x 4,5 x 2,52 м
Зона безопасности: 7,65 x 7,5 м
Высота свободного падения: 2,5 м

VST 9116/4


возраст
14+ лет



Габариты: 1,84 x 1,84 x 2,52 м
Зона безопасности: 4,84 x 4,84 м
Высота свободного падения: 2,5 м

VST 9118/4

возраст
14+ лет



Габариты: 7,55 x 5 x 2,52 м
Зона безопасности: 10,55 x 8 м
Высота свободного падения: 2,5 м

VST 9125/4


возраст
14+ лет



Габариты: 4,64 x 4,5 x 2,52 м
Зона безопасности: 7,64 x 7,5 м
Высота свободного падения: 2,5 м

VST 9127/4

возраст
14+ лет



Габариты: 5,15 x 4,5 x 2,52 м
Зона безопасности: 8,15 x 7,5 м
Высота свободного падения: 2,5 м

VST 9128/4

возраст
14+ лет



Габариты: 4,24 x 3,8 x 2,52 м
Зона безопасности: 7,24 x 7,8 м
Высота свободного падения: 2,5 м

Всю продукцию серии Нордик можно изготовить из фанеры или HPL.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК: ФАНЕРА, HPL И HDPE

ПРЕИМУЩЕСТВА HPL

HPL (High Pressure Laminate) — это многослойный композит из целлюлозы и смол, спрессованный под высоким давлением и температурой. HPL — максимальная прочность и устойчивость




Экстремальная износостойкость

- не боится ударов
- устойчива к царапинам и истиранию
- подходит для зон с высокой проходимостью



Абсолютная влагостойкость

- не впитывает воду
- не разбухает
- не гниет



Устойчивость к ультрафиолету

- не выгорает
- сохраняет цвет годами
- идеальна для открытых солнечных площадок



Минимальное обслуживание

- не требует регулярной покраски
- легко моется
- устойчива к бытовым загрязнениям и маркерам

Где HPL раскрывается лучше всего

- общественные пространства
- муниципальные и школьные площадки
- площадки с высокой нагрузкой и вандалоустойчивыми требованиями

ПРЕИМУЩЕСТВА HDPE

HDPE (High Density Polyethylene) — полиэтилен высокой плотности, специально разработанный для уличного и детского оборудования. HDPE — современный безопасный пластик



Абсолютная безопасность

- не образует острых сколов
- приятен на ощупь
- безопасен при активной игре



Полная влагостойкость

- не боится воды
- не расслаивается
- не подвержен коррозии и гниению



Цвет по всей толщине материала

- царапины практически незаметны
- насыщенные цвета сохраняются весь срок службы



Минимальный уход

- не требует окраски
- легко очищается
- идеально для интенсивной эксплуатации

Где HDPE оптимален

- современные детские площадки
- дошкольные учреждения
- проекты с повышенными требованиями к безопасности

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЛАГОСТОЙКОЙ ФАНЕРЫ

Фанера — классика детских площадок

Фанера для уличных детских площадок — это многослойный древесный материал, склеенный перекрестно и защищенный специальными покрытиями.



Оптимальное соотношение цена / функциональность

Фанера — экономически эффективное решение для:

- типовых игровых комплексов
- муниципальных площадок
- проектов с ограниченным бюджетом



Ремонтопригодность

Поврежденные элементы легко заменить без демонтажа всей конструкции.

Где фанера оптимальна

- классические детские площадки
- игровые комплексы с сюжетными элементами
- проекты с акцентом на дизайн и цвет



Натуральность и визуальная теплота

Фанера сохраняет ощущение дерева:

- «теплая» на ощупь
- визуально дружелюбная
- хорошо воспринимается в детской среде



Отличная основа для дизайна

- легко окрашивается
- подходит для печати, фрезеровки, фигурной резки
- позволяет создавать сюжетные панели и обучающие элементы

NEW

ПАРКЛЕТЫ



ВСТ 9718



Габариты: 7,5 х 3 х 2,05 м

ВСТ 9719



Габариты: 8,2 х 3 х 2,05 м

ВСТ 9720



Габариты: 7,3 х 3 х 2,6 м

ВСТ 9721



Габариты: 7,3 х 3 х 2,6 м

ВСТ 9735/1



Габариты: 7,75 х 3 х 0,83 м

ВСТ 9735/2



Габариты: 7,75 х 3 х 0,83 м



ВСТ 9735/3



Габариты: 7,75 х 3 х 2,2 м

ВСТ 9722



Габариты: 6,55 x 3,7 x 2,7 м

ВСТ 9735/4



Габариты: 7,3 x 3 x 0,83 м


ВСТ 9735/5



Габариты: 9,3 x 3 x 1,15 м



ВСТ 9735/7



Габариты: 9 x 3 x 0,83 м

ВСТ 9735/6



Габариты: 5,5 x 3,1 x 0,83 м

ВСТ 9736



Габариты: 4 x 4 x 1 м



8 (902) 9833 120 / 210

sssr42@sssr42.ru

sssr42.ru

Офис

Кузбасс, город Кемерово, проспект Химиков, дом 26

Завод

Московская область, Раменский городской округ, сельское поселение Ганусовское, Промышленный парк А107